


# ผังแนวทางการดูแลรักษา (CPG) ผู้ป่วยที่มีภาวะ Severe sepsis/Septic Shock

1



A. ควรระวังในผู้ป่วยอายุมาก, ผู้ป่วยที่มี underlying disease เช่น Heart disease, renal failure

B. ประเมิน intravascular volume โดยมีการตรวจร่างกาย : เป้าหมาย JVP 3-5 cmH<sub>2</sub>O above sternal angle

C. Acceptable BP หมายถึง เป้าหมาย mean arterial pressure (MAP)  $\geq$  65 mm.Hg.

D. () หมายถึง เอกสารแนบ ดังนี้ (1) แนวทางการวินิจฉัยและการดักกรองผู้ป่วย severe sepsis และ septic shock (2) แนวทางการดูแลผู้ป่วยผู้ที่มีภาวะ severe sepsis/septic shock (3) แนวทางการเพาะเชื้อจากเลือด (Hemoculture), แนวทางในการเก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจเพาะเชื้อ (4) แนวทางการให้ยาปฏิชีวนะ

CVP = Central venous pressure

JVP = Jugular venous pressure

MAP = mean arterial pressure

PCWP = Pulmonary capillary wedge pressure

ScVO<sub>2</sub>sat = Superior vena cava oxygen saturation

ABP = Arterial blood pressure