

งานคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2561

ภก.ประธาน จานุสรณ์

งานคุ้มครองผู้บริโภค

บทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ในระดับโรงพยาบาลชุมชน)

1. การตรวจสอบ เฝ้าระวัง คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. การเผยแพร่ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3. การตรวจเพื่ออนุญาตสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (กรณีที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)
4. การให้ความรู้กับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่านสื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนผู้บริโภคในพื้นที่ได้
5. การพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เช่น อสม. เครือข่าย อย.น้อย เป็นต้น
6. การรายงานผลข้างเคียงต่อสุขภาพจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ สสจ. และ อย. ทราบเพื่อทำการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ซึ่งนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไป
7. การรับและจัดการเรื่องร้องเรียนจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
8. การสนับสนุนการดำเนินงานของ รพ.สต.

การตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในเขตอำเภอสอยดาวปี 2561

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ. สอยดาว ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอยดาว ดำเนินการตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 16 แห่ง ในเขตอำเภอสอยดาว ประจำปี 2561 พบว่า

- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานที่ผลิตน้ำดื่มเพื่อการบริโภค 8 แห่ง (ร้อยละ 50) ได้แก่ น้ำดื่มจันทน์โกล น้ำดื่มชั้นชายน้ำดื่มชั้นชัชน้ำดื่มภูดาว น้ำดื่มธนาธิป วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มสะอาดบ้านทับช้างน้ำดื่มวันดี โรงงานผลิตน้ำดื่มมีชัย
- ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 8 แห่ง ได้แก่ น้ำดื่มสมานิ น้ำดื่มจักรภัทรน้ำดื่มขจรศักดิ์น้ำดื่มโรงเรียนบ้านทับช้างน้ำดื่มซบตารีน้ำดื่มวิสาหกิจชุมชน SMLน้ำดื่มโอเอซิสน้ำดื่มโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา โดยหัวข้อที่ตกมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ หัวข้อที่ 3 แหล่งน้ำ การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการควบคุมคุณภาพการผลิต และหัวข้อที่ 9 บันทึกและรายงาน และมี 1 แห่งที่ตกเกณฑ์มาตรฐาน 7 หัวข้อ คือ น้ำดื่มซบตารี
- การตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี กำหนดให้ผู้ประกอบการส่งตรวจปีเว้นปี ในปีงบประมาณ 2561 ไม่ได้กำหนดให้ส่งตรวจ แต่กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิททุกแห่ง ร่วมกับการตรวจคุณภาพน้ำด้านเคมีและจุลินทรีย์ ได้แก่ การตรวจค่า pH และตรวจการปนเปื้อนเชื้อด้วยชุดตรวจ coliform ผลการตรวจพบน้ำดื่มในสถานที่ผลิตน้ำดื่มมีค่า pH ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ($pH \geq 6.5$) 4 แห่ง คือ น้ำดื่มจันทน์โกล น้ำดื่มชั้นชายน้ำดื่มชั้นชัชน้ำดื่มภูดาวส่วนผลการตรวจการปนเปื้อนเชื้อ พบสถานที่ผลิตน้ำดื่มมีการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์ม 4 แห่ง ได้แก่ น้ำดื่มจันทน์โกล น้ำดื่มชั้นชายน้ำดื่มสมานิ และน้ำดื่มโรงเรียนบ้านทับช้าง รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

- สสจ.จบ.ได้ดำเนินการโดย กรณีสถานที่ผลิตที่พบการปนเปื้อนเชื้อ coliform ในปีงบประมาณ 2562 ให้ดำเนินการโดยเก็บน้ำดื่มของสถานที่ผลิตทั้ง 4 แห่ง ส่งตรวจการปนเปื้อนเชื้อที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 โดยอาจให้ผู้ประกอบการเสียค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจเอง (กรณีถ้าผลตรวจไม่ผ่านอีกครั้ง ให้แก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตและส่งตรวจซ้ำจนกว่าจะผ่าน) หรือ สสจ.จบ.เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับ(กรณีถ้าผลตรวจไม่ผ่านอีกครั้ง ผู้ประกอบการจะถูกเปรียบเทียบปรับ และให้ดำเนินการแก้ไข)
- สถานที่ผลิตที่ผลการตรวจไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ถูกเปรียบเทียบปรับ และตรวจซ้ำอีกครั้งโดย สสจ.จบ.

ตารางที่1 แสดงผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาคเหนือปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	ผู้ประกอบการ	คะแนนรวม (ร้อยละ)	ผล coliform	ผล pH	เกณฑ์ข้อ 1	เกณฑ์ข้อ 2	เกณฑ์ข้อ 3	เกณฑ์ข้อ 4	เกณฑ์ข้อ 5	เกณฑ์ข้อ 6	เกณฑ์ข้อ 7	เกณฑ์ข้อ 8	เกณฑ์ข้อ 9
1	จันทร์โอกุล	81.5	2+	6.5	77.5	91.25	76.79	75	66.67	86.36	87.5	78.125	75
2	ชั้นชายัน	76.63	3+	6.5	65	90	66.07	75	66.67	86.36	82.5	76.56	75
3	ชั้นชัย	85.75	neg	6.5	81.25	90	89.29	80	66.67	90.91	85	93.75	75
4	สมาธิ	64.77	3+	6	63.75	61.25	50	61.11	66.67	86.36	75	64.06	62.5
5	ภูดาว	85.63	neg	6.5	87.5	83.75	73.21	100	83.33	81.82	90	95.31	75
6	ธนาธิป	71.5	neg	6	72.5	76.25	75	65	66.67	68.18	72.5	68.75	62.5
7	จักรภัทร	68.88	neg	6	72.5	82.5	50	65	83.33	77.27	65	67.19	37.5
8	ขจรศักดิ์	73.63	neg	6	76.25	81.25	57.14	60	66.67	81.82	95	82.81	25
9	โรงเรียนบ้านทับช้าง	68.88	1+	6	66.25	75	58.93	65	66.67	77.27	72.5	76.56	25
10	วิสาหกิจชุมชน ทับช้าง	83.125	neg	6	86.25	86.25	80.36	85	83.33	90.91	85	60.93	75
11	วันดี	82.25	neg	6	83.75	90	73.21	85	83.33	86.36	80	71.88	75
12	มีชัย	71.5	neg	6	73.75	77.5	73.21	65	66.67	68.18	70	68.75	62.5
13	ชัยตารี	57.75	neg	5.5	56.25	72.5	73.21	55	50	50	30	53.125	50
14	วิสาหกิจชุมชน SML	68.88	neg	6.5	78.75	67.5	46.43	60	83.33	86.36	75	82.81	25
15	โอเอซิส	80.75	neg	6	93.75	80	66.07	75	66.67	95.45	80	90.62	37.5
16	โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา	70.75	neg	5.5	82.5	88.75	37.5	65	0	86.36	62.5	75	75

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 1 สถานที่ตั้งและอาคารผลิต

เกณฑ์ข้อ 2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต

เกณฑ์ข้อ 3 แหล่งน้ำ การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการควบคุมคุณภาพการผลิต

เกณฑ์ข้อ 4 ภาชนะบรรจุ

เกณฑ์ข้อ 5 สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

เกณฑ์ข้อ 6 การบรรจุ

เกณฑ์ข้อ 7 การสุขาภิบาล

เกณฑ์ข้อ 8 บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน

เกณฑ์ข้อ 9 บันทึกลงและรายงาน

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตั้งแต่ปี 2553-2561

	ผู้ประกอบการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1	น้ำดื่มจันทร์โอกุล	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
2	น้ำดื่มซันชายน	-	-	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
3	น้ำดื่มซันธชัย	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
4	น้ำดื่มสมาธิ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ปรับปรุง สถานที่	ปรับปรุง สถานที่	ปรับปรุง สถานที่	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
5	น้ำดื่มภูดาว	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
6	น้ำดื่มธนาธิป	-	-	-	-	-	-	-	ผ่าน	ผ่าน
7	น้ำดื่มจักรภัทร	-	-	-	-	-	-	-	ผ่าน	ไม่ผ่าน
8	น้ำดื่มขจรศักดิ์	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ผ่าน
9	น้ำดื่มโรงเรียนบ้านทับช้าง	-	-	-	-	-	-	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
10	น้ำดื่มวิสาหกิจชุมชน ทับช้าง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

11	น้ำดื่มวันดี	-	-	-	-	-	-	-	ผ่าน	ผ่าน
12	น้ำดื่มมิซึบิ	-	-	-	-	-	-	-	ผ่าน	ผ่าน
13	น้ำดื่มซันตารี	-	-	-	-	-	-	-	ผ่าน	ไม่ผ่าน

	ผู้ประกอบการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
14	น้ำดื่มวิสาหกิจชุมชน SML	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
15	น้ำดื่มโอเอซิส	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปรับปรุง สถานที่	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
16	น้ำดื่มโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ :

1. ผลการตรวจ GMP น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่ผ่านการประเมินจะต้องมีคะแนนรวมในแต่ละหัวข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และต้องไม่พบข้อบกพร่องที่รุนแรง (major defect) ในหัวข้อ 1.2.9 (5.1)ห้องบรรจุต้องถาวร สะอาด ป้องกันสัตว์ แมลง และการปนเปื้อนได้ ไม่เป็นทางเดินผ่าน และหัวข้อ 6.2 การบรรจุในห้องบรรจุ

การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562

- มุ่งเน้นให้ความรู้ผู้ประกอบการ โดยอ้างอิงตามคู่มือการควบคุมคุณภาพการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท กลุ่มงานคุ้มครองฯ สสจ.จบ.
- การบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพการผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP ในแบบบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภค

ในกรณีที่ปิดสนิทที่เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารในเขตอำเภอสอยดาวปี 2561

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ. สอยดาว ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร 4 แห่ง ในเขตอำเภอสอยดาว ประจำปี 2561 พบว่า

1. ผ่านเกณฑ์ประเมิน จำนวน 3 แห่ง คือ โรงน้ำแข็ง บ.เจ พี วอเตอร์ จำกัด, ร้านซุนเฮงและบริษัทจันทบุรี สตีล จำกัด แต่มีหัวข้อที่ต้องปรับปรุง ได้แก่
 - 1.1 ร้านซุนเฮง (ขนมเปียะ) ควรปรับปรุงในเรื่อง การจัดให้มีอ่างล้างมือที่สะอาด พร้อมสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและอุปกรณ์ทำให้มือแห้ง ไว้ในบริเวณหน้าห้องส้วม
 - 1.2 บริษัท จันทบุรี สตีล จำกัดควรปรับปรุงในเรื่อง อ่างล้างมือบริเวณผลิตควรให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและจัดให้มีสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและอุปกรณ์ทำให้มือแห้งพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน จำนวน 1 แห่ง คือโรงน้ำแข็ง จันท์ประดิษฐ์ กิจวารี โดยหัวข้อที่ตกมาตรฐานได้แก่หัวข้อที่ 3การควบคุมกระบวนการผลิต โดยต้องปรับปรุงในเรื่อง การแสดงผลการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบันทึกแสดงชนิดและปริมาณการผลิตประจำวัน โดยควรเก็บบันทึกไว้ภายใน 2 ปี และควรแสดงเอกสารดังกล่าวแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในวันนี้ออกตรวจประเมิน
3. สถานที่ผลิตที่ผลการตรวจไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ถูกเปรียบเทียบปรับ และตรวจซ้ำอีกครั้งโดย สสจ.จบ.
4. การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 เน้นให้ความรู้ผู้ประกอบการ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์ GMP อย่างเหมาะสม

ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร GMP ปีงบประมาณ 2561

ผู้ประกอบการ	คะแนนรวม (ร้อยละ)	ผล coliform	เกณฑ์ข้อ 1	เกณฑ์ข้อ 2	เกณฑ์ข้อ 3	เกณฑ์ข้อ 4	เกณฑ์ข้อ 5	เกณฑ์ข้อ 6
จันท์ประดิษฐ์ กิจวารี	66.84	neg	71.05	68.75	55.36	70	80.77	66.67
บ.เจ พี วอเตอร์	95.41	neg	100	100	83.93	100	100	100
ร้านซุนเฮง (ขนมเปียะ)	72.63	-	76.32	87.5	68	61.67	61.54	88.33
บ.จันทบุรี สตีล	82.11	-	73.68	87.5	90	70	92.31	80

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 1 สถานที่ตั้งและอาคารผลิต

เกณฑ์ข้อ 2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

เกณฑ์ข้อ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต

เกณฑ์ข้อ 4 การสุขาภิบาล

เกณฑ์ข้อ 5 การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

เกณฑ์ข้อ 6บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน

ตารางที่ 4 แสดงผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารGMP ตั้งแต่ปี 2558-2561

	สถานที่ผลิตอาหาร	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1	โรงน้ำแข็ง จันทร์ประดิษฐ์ กิจวารี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
2	โรงน้ำแข็ง บ.เจ พี วอเตอร์	-	-	-	ผ่าน
3	ร้านซุนเฮง	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
4	บริษัทจันทบุรี สต้าช จำกัด	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายในเขตอำเภอสอยดาวปี 2561

ตารางที่ 5 แสดงผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายตั้งแต่ปี 2558-2561

	สถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1	แม่จเร	ปิดกิจการ	ปิดกิจการ	ปิดกิจการ
2	กลุ่มแม่บ้านเกษตรทรายขาว	ปิดกิจการ	ปิดกิจการ	ปิดกิจการ
3	วิสาหกิจชุมชนผลไม้แปรรูปสอยดาว	ปิดกิจการ	ปิดกิจการ	ปิดกิจการ

การตรวจสอบสถานที่ผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ปี 2561

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ. สอยดาวร่วมตรวจสอบสถานที่กับ สสจ.จบ.จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมอำเภอสอยดาว

- ผลการตรวจสอบสถานที่ผลิต – ผ่าน
- การสุ่มเก็บจากแหล่งผลิตในช่วงโรงเรียนเปิดเทอมทุกเดือน ทั้งหมด 9 เดือน จำนวนเดือนละ 12 ถู โดยเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.โพนงามผลการวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานนมโรงเรียน – ผ่านทุกเดือน
- การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 : สุ่มเก็บผลิตภัณฑ์ตามกำหนด และออกตรวจร่วมตามมาตรฐาน GMP ร่วมกับ สสจ.จบ.

การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ในเขตอำเภอสอยดาว ปี 2561

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ. สอยดาว ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอยดาว ดำเนินการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล 14 แห่ง ในเขตอำเภอสอยดาว ประจำปี 2561 พบว่า

1. ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกแห่ง จำนวน 14 แห่ง คือ แต่อาจต้องปรับปรุงในบางหัวข้อดังนี้ (รายละเอียดตามตารางที่ 6)
 - 1.1 คลินิกเวชกรรม: ส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ที่ถูกกำหนดในชุดช่วยชีวิตฉุกเฉินไม่ครบถ้วน เช่น stand ที่เคลื่อนย้ายได้, ยาจำเป็นสำหรับภาวะฉุกเฉิน (Adrenaline inj., 50% glucose inj., Nitroglycerine), medicut, oxegencanula, oxygen tank, oral airway, oxygen mask เป็นต้น, ไม่มีแผนและขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน, การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาลไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและคลินิกเวชกรรมทุกแห่งใช้อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ชนิดใช้แล้วทิ้ง (disposable)
 - 1.2 คลินิกทันตกรรม: ส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ที่ถูกกำหนดในชุดช่วยชีวิตฉุกเฉินไม่ครบถ้วน เช่น stand ที่เคลื่อนย้ายได้และ oxygen tank เป็นต้น และคลินิกทันตกรรมทุกแห่งใช้อุปกรณ์ที่ทำให้ปราศจากเชื้อ (autoclave)
 - 1.3 คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ : ส่วนใหญ่ผิดมาตรฐานในหัวข้อ 4 เช่น ไม่มีระบบเวชระเบียน มีกรอบรายการยาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
2. ปีงบประมาณ 2561 กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอดำเนินการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเป็นครั้งแรก โดยยังไม่มีกรอบรมให้ความรู้ และทำความเข้าใจในประเด็นสำคัญของบันทึกการตรวจในสถานบริการต่างๆ อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณต่อไปอาจมีการให้ความรู้และกำหนดประเด็นสำคัญของมาตรฐานการตรวจสถานพยาบาลที่ชัดเจนและเข้มงวดมากขึ้น เพื่อดำเนินการควบคุมให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ตารางที่ 6 แสดงผลการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	ผู้ประกอบการ	ส่วนที่ 2			
		เกณฑ์ข้อ 1	เกณฑ์ข้อ 2	เกณฑ์ข้อ 3	เกณฑ์ข้อ 4
1	คลินิกเวชกรรมรพชการแพทย์	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
2	คลินิกเวชกรรมแพทย์ชัชวาล	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
3	คลินิกเวชกรรมแพทย์นवल	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
4	คลินิกทันตกรรมสอยดาว	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
5	พ.พัน คลินิกทันตกรรม	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
6	คลินิกทันตกรรมรัตนทันตแพทย์	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
7	จรรุวรรณคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
8	ประไพคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
9	วาสนาคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
10	ทิพวรรณคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

11	ชลดตาคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
12	ประสิทธิคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
13	ขวัญหทัยคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
14	รัชนีคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

หมายเหตุ ส่วนที่ 1 อธิบายข้อมูลทั่วไป เช่น ผู้ยื่นคำขออนุญาต, ผู้ประกอบกิจการ, ลักษณะที่ตั้ง, เครื่องมือ

พิเศษที่ต้องได้รับใบอนุญาตจาก อย. และบริการที่จัดให้มี

ส่วนที่ 2 อธิบายเกณฑ์การตรวจลักษณะสถานพยาบาล ได้แก่

- เกณฑ์ข้อ 1 ลักษณะโดยทั่วไปของสถานพยาบาล
- เกณฑ์ข้อ 2 ลักษณะการให้บริการ
- เกณฑ์ข้อ 3 การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพ อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการ และสิทธิผู้ป่วย
- เกณฑ์ข้อ 4 ชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล

การตรวจวิเคราะห์หาสารปลอมปนสเตียรอยด์จากตัวอย่าง ปี 2561

ตารางที่ 7 แสดงผลการตรวจหาสารสเตียรอยด์ปลอมปนในผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	การได้รับมา	ผลตรวจ steroid	สมุนไพร ไม่มีฉลาก	ยาแผนโบราณ	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ยาแผนปัจจุบัน
1.	ดาวอินคาแคปซูล(แคปซูลนิม)	ซื้อจากร้านค้า	neg	✓			
2.	ไม่ทราบ	ไม่ทราบ	neg	✓			
3.	สมุนไพรแคปซูล	ตัวแทนจำหน่าย	neg	✓			
4.	Nutrition facts	ตัวแทนจำหน่าย	neg	✓			
5.	สมุนไพรแก้มือ ตับตาย(แคปซูล)	จากพระ	neg	✓			
6.	สมุนไพรปรับธาตุ แก้ว 32 (แคปซูล)	จากพระ	neg	✓			
7.	สมุนไพรจีน โสมคนไข่มุก (ลูกกลอน)	เพื่อน	(+)	✓			
8.	สมุนไพรชงบำรุงร่างกาย (ผงสีอิฐ)	ตลาดนัด	(+)	✓			
9.	สมุนไพรแก้ปวดหลัง ปวดเอว (แคปซูล)	ไม่ทราบ	(+)	✓			
10.	ยาผงจินตามณี (ผงสีไมโล)	เพื่อน	(+)	✓			
11.	ยาเม็ดสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย เจริญอาหาร (กัมพูชา)	คนงาน	(+)	✓			
12.	ยาเม็ดสีเหลือง 5 เหลี่ยม	ญาติ	(+)				✓
13.	เครื่องดื่มสมุนไพรผสมโสม ตรางามดี	ตัวแทนจำหน่าย	(+)			40-2-00658-2-0001 (ไม่พบ)	
14.	เครื่องดื่มสมุนไพรโพธิ์ทอง	เพื่อน	(+)			40-1-10257-2-0033 (ไม่พบ)	
15.	เครื่องดื่มกาแฟผสมเห็ดหลินจือ(Gano café)	ตัวแทนจำหน่าย	neg			✓	
16.	สมุนไพรล้างลำไส้ NG Noble Garden (แคปซูล)	ตัวแทนจำหน่าย	(+)			✓	
17.	เห็ดหลินจือแคปซูลตรา GE	ตัวแทนจำหน่าย	(+)		G120/45		
18.	ยากษัยเส้น ตราโคเทียมเกวียน	ซื้อจากร้านค้า	neg		G339/48		
19.	ยากษัยเส้น ตราม้าปลาคู่	ไม่ทราบ	neg		G302/54		
20.	เครื่องดื่มสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง ตราธิดาเทพ	ไม่ทราบ	(+)			40-2-00658-2-0022 (ไม่พบ)	
21.	เลือดจระเข้แคปซูล ตรา Health Croc	เพื่อน	neg			10-1-04752-1-0003 (ไม่พบ)	
22.	สมุนไพรไทย บำรุงร่างกาย ตราอินดี้	ตัวแทนจำหน่าย	(+)		G308/56		

23.	เครื่องตีสมุนไพร Paulena KD herbal	ตัวแทนจำหน่าย	สรุปไม่ได้			74-1-05059-5-0012 (ไม่พบ)	
24.	เครื่องตีสมุนไพร โสม หลิน เขียม	ตัวแทนจำหน่าย	สรุปไม่ได้			70-1-06955-1-0001 (ไม่พบ)	

จากการตรวจสอบสารสเตียรอยด์ปลอมปนในตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 24 ตัวอย่าง พบว่า ผลทดสอบเป็นบวก (+) 12 ตัวอย่าง ผลทดสอบลบ (-) 10 ตัวอย่าง และสรุปผลไม่ได้ 2 ตัวอย่าง จำแนกตามชนิดของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี้

- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่มีฉลาก 11 ตัวอย่าง (ผลบวก 5, ผลลบ 6 ตัวอย่าง)
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 8 ตัวอย่าง (ผลบวก 4, ผลลบ 2 และสรุปไม่ได้ 2 ตัวอย่าง)
- ยาแผนโบราณ 4 ตัวอย่าง (ผลบวก 2, ผลลบ 2 ตัวอย่าง)
- ยาแผนปัจจุบัน 1 ตัวอย่าง (ผลบวก 1 ตัวอย่าง)

และจากการตรวจสอบความถูกต้องของเลขสารบบของ อย. พบว่า ไม่พบเลขสารบบอาหาร 2 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 6 ตัวอย่าง ที่มีเลขสารบบอาหารของ อย. ระบุที่บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ เมื่อตรวจสอบด้วยแอปพลิเคชัน Oryor smart app. ไม่พบเลขสารบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้ง 6 ตัวอย่างดังนั้นผลิตภัณฑ์ทั้ง 6 ตัวอย่างจึงอาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายและพบผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 ตัวอย่าง ระบุเลขทะเบียนยาแผนโบราณและมีอยู่ในเลขสารบบของ อย. แต่ตรวจพบสารสเตียรอยด์ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ได้แจ้งให้ผู้ส่งตรวจทราบผลแล้ว และต้องแจ้งผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดที่ไม่ถูกต้องให้แก่ อย. เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ ต้องสื่อสารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบทางช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย

- การดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 : การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับส่งตรวจ มุ่งเน้นการระบุแหล่งที่มา การเก็บตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ และฉลากของผลิตภัณฑ์ ร่วมกับการบันทึกรายละเอียดของข้อมูลอย่างครบถ้วนตามที่ระบุในแบบบันทึกการส่งตรวจ

การตรวจสอบปนเปื้อนในอาหารตามแผนปฏิบัติงาน Mobile unit for food safety ในเขตอำเภอสอยดาวปี 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ตลาดสดจันทรพิบูล 97 ตัวอย่าง วิเคราะห์สารปนเปื้อนทั้งหมด 101 ตัวอย่าง (บางตัวอย่างวิเคราะห์ 2 สารปนเปื้อน) ผ่านมาตรฐาน 88 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน 9 ตัวอย่าง ดังนี้

1. เกลือปน 14 ตัวอย่าง ตรวจประมาณไอโอดีน ผ่านมาตรฐาน 5 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน 9 ตัวอย่าง
2. น้ำมันทอดซ้ำ 3 ตัวอย่าง ตรวจ % Polar <18.5 ผ่านมาตรฐาน 3 ตัวอย่าง
3. อาหารทั่วไป (เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์) 15 ตัวอย่าง ตรวจยาฆ่าแมลง 4 ตัวอย่าง พอร์มาลิน 1 ตัวอย่าง สารกันรา 3 ตัวอย่าง สีสังเคราะห์ 2 ตัวอย่าง และสารเร่งเนื้อแดง 5 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐาน 15 ตัวอย่าง
4. อาหารพร้อมบริโภค 1 ตัวอย่าง ตรวจสารกันรา 1 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง
5. อาหารทั่วไป (พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์) 64 ตัวอย่าง ตรวจยาฆ่าแมลง 39 ตัวอย่าง สารกันรา 24 ตัวอย่าง สารฟอกขาว 5 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐาน 64 ตัวอย่าง

อาหารที่ตกมาตรฐานได้แก่ เกลือปน 9 ตัวอย่าง โดยค่ามาตรฐานไอโอดีนในเกลือ เท่ากับ 20-40 ppm ดังนี้

1. เกลือปน ตราพัดลมคู่ 3 ตัวอย่าง ตกมาตรฐาน 2 ตัวอย่าง (ปริมาณไอโอดีน 15.89 ppm และ 0.74 ppm)
2. เกลือปน ตรามังกรคู่ลูกโลก 3 ตัวอย่าง ตกมาตรฐานทั้ง 3 ตัวอย่าง (ปริมาณไอโอดีน 13.75, 16.41 และ 18.94 ppm)
3. เกลือปน ตรามังกรคู่ 1 ตัวอย่าง ตกมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง (ปริมาณไอโอดีน 14.88 ppm)

4. เกลือปน ทรานอไม้ม 5 ตัวอย่าง ตกมาตรฐาน 3 ตัวอย่าง (ปริมาณไอโอดีน 13.61, 13.89 และ 10.11ppm)

จากการตรวจการปนเปื้อนในอาหารด้วย Mobile Unit ในอำเภอสอยดาว จำนวน 97 ตัวอย่าง พบปัญหา ปริมาณไอโอดีนในเกลือบรีโภคต่ำกว่าค่ามาตรฐาน 9 ตัวอย่าง ซึ่งจะพบว่าบางยี่ห้อไม่ผ่านมาตรฐานทั้งหมด และ แม้ว่าเป็นยี่ห้อเดียวกัน และคาดว่าผลิตในรุ่นเดียวกัน(เพราะมีวันหมดอายุพร้อมกัน) ก็มีคุณภาพไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม เกลือที่นำมาจำหน่ายทั้งหมดในตลาดจันทรพิบูลไม่ได้มีแหล่งผลิตในจันทบุรี แต่เป็นเกลือที่รับมาจำหน่ายจาก ภาคอีสานทั้งหมดโดยเฉพาะจากจังหวัดมหาสารคาม ดังนั้นถ้าต้องการบริโภคเกลือจึงควรเลือกบริโภคเฉพาะเกลือที่มี กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เช่น เกลือยี่ห้อประสิทธิ์จากการตรวจปริมาณไอโอดีน 2 ตัวอย่าง มีค่าไอโอดีน เท่ากับ 29.76 และ 23.33 ppm ซึ่งมีปริมาณไอโอดีนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการตรวจการ ปนเปื้อนในอาหารที่ขายในตลาดจะผ่านมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันถึงความปลอดภัยได้แท้จริง เนื่องจากเป็นการตรวจวิเคราะห์โดยใช้ชุดตรวจอาหารเบื้องต้น ซึ่งมีข้อจำกัดในด้านความไวและความจำเพาะต่อ สารเคมีในอาหารของชุดตรวจ อาจไม่สามารถตรวจสอบสารเคมีบางชนิดในอาหารที่มีปนเปื้อนเป็นจำนวนมากได้

การดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 :

การตรวจสถานที่ขายเครื่องสำอาง และการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตอำเภอสอยดาว ปี 2561

ในปีงบประมาณ 2561 สสจ.จบ.ได้เชิญผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชน และนักจัดรายการวิทยุชุมชน ในจังหวัด จันทบุรีเข้าร่วมประชุมรับฟังการเฝ้าระวัง และตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม ที่เกี่ยวข้องกับ อาหาร ยา และสถานพยาบาล เพื่อทำความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการโฆษณาทางวิทยุชุมชนที่ผิด กฎหมาย ทั้งนี้ได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ และบทกำหนดโทษ เมื่อตรวจสอบพบเจอการกระทำที่ผิดกฎหมาย ในส่วน ของพื้นที่อำเภอสอยดาว ในปีงบประมาณ 2561 ไม่ได้ดำเนินการเฝ้าระวังรายการโฆษณาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางสถานีวิทยุชุมชน

ในส่วนของการสุ่มตรวจสถานที่ขายเครื่องสำอางในเขตอำเภอสอยดาว ในปีงบประมาณ 2561 ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอยดาว ไม่สะดวก ออกปฏิบัติงาน และเสนอให้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 แทนดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 จึงได้ดำเนินการ ติดตามผู้ประกอบการที่จัดแจ้งการผลิตเครื่องสำอางไว้กับ ออย. โดยผ่านการขึ้นทะเบียน online ไว้และกำลังจะ หมดอายุลงในวันที่ 8 กันยายน 2561ซึ่ง สสจ.จบ. ได้ประสานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของแต่ละอำเภอให้ติดตามสอบถาม สถานะความต้องการในการต่ออายุใบจดแจ้งหรือไม่ โดยให้ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะต่ออายุใบจดแจ้งให้ติดต่อ ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ในเวลาราชการ โดยในเขตอำเภอสอยดาวมีข้อมูลของผู้ประกอบการที่จัดแจ้ง ไว้กับ ออย.จำนวน 9ราย และได้ติดต่อประสานกับผู้ประกอบการได้ 6รายที่เหลืออีก 3 รายไม่สามารถติดต่อได้

การพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ปี 2561

- ไม่ได้ดำเนินการ

การตรวจเฝ้าระวังร้านขายยาตามเกณฑ์มาตรฐาน GPP ปี 2561

- ไม่ต้องดำเนินการ เพราะให้ดำเนินการร่วมกับ สสจ.จบ. แทนในปีงบประมาณ 2562